

科技2文变未来

CM200

二维影像固定式条码阅读器

- 全面的识读能力
- 人性化的光源
- 强大的数据编辑功能
- 可靠耐用的结构设计



产品特点

全面的识读能力

全光谱照明 2D CMOS 成像系统,快速扫描和解码各种 1D 或 2D 条形码,轻松扫描各种表面的条码

人性化的光源

绿色条形瞄准功能, 既可在连续高强度的作业条件不产生视觉疲劳, 又大大提高了作业效率。

强大的数据编辑功能

自定义配置功能,可灵活满足各类数据编辑 需求。

可靠耐用的结构设计

可承受从 0.6 米高的地方到水泥地面的反复跌落,使得产品具备优秀的可靠性和稳定性。





CM200

二维影像固定式条码阅读器

电气特性	
数据接口	RS232
工作电压	DC 5V±5%
工作电流	300mA
光学特性	
传感器	CMOS 传感器
传感器分辨率	640×480 像素
性能特性	
扫描距离	45~200mm@Code128(8mil)
	55~210mm@Code39(8mil)
	45~210mm@QR(15mil)
视域	38° (H) ×28.9° (V)
读码角度	倾斜: ±65°; 偏移: ±65°; 旋转: 360°
最小解析度	1D: 4mil 2D: 7mil
最小打印对比度	>25%UPC/EAN 13(13mil)
曲率	R > 20mm (EAN8) , R > 30mm (EAN13)
解码能力	1D:Codabar/NW-7,Code11,Code39,Code93, Code128, GS1-128 (EAN-128),GS1 DataBar (RSS),Industrial 2of5,Interleaved 2of5,IATA,ISBN,ISSN,ISMN,Matrix 2 of 5,Intelligent Mail Barcode, JAN/UPC/EAN incl. add on, Korean Postal uthority code POSTNET,MSI/Plessey,S-Code,Telepen,Tri-Optic, UK/ Plessey POSTAL CODE:Chinese Post 2D:Aztec Code,Aztec Runes,Chinese Sensible
4	code,Codablock F,Composite codes,Data
	Matrix(ECC200),Maxi Code (mode 2~5),Micro
	PDF417, Passport MRZ (OCR-B),QR Code
物理特性	
尺寸	40 毫米 X31.5 毫米 X20 毫米 (长×宽×高)
重量	约 28.6g(不含线缆)
抗震能力	0.6M 处跌落至混凝土表面
环境特性	
温度	0°C-40°C (工作) , -10°C-60°C (储存)
湿度	20%~90%
抗光性	10000lux

尺寸图







规格如有更改, 恕不另行通知



电话: 0431-81876913

邮箱: sales@yjot.com.cn WWW.YJOT.COM.CN



